

Ficha de dados de segurança
Em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 21.01.2024

Número da versão 1.0

Revisão: 21.01.2024

SECÇÃO 1: Identificação do produto e da empresa

- **Identificador do produto**
 - **Nome comercial:** **GALILEO EXCELL**
 - **Código do produto:** ES003-9-EU-BR
- **Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**
 - **Sector de Utilização** Uso agrícola
 - **Utilização da substância / da preparação** Fungicida agrícola
- **Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**
 - **Fabricante/fornecedor:**
Gowan Produtos Agrícolas Ltda.
Avenida Mackenzie, 1835 - 5º e 6º andares -
Vila Brandina, Campinas - SP, CEP 13092-523
 - **Entidade para obtenção de informações adicionais:** sds@gowanco.com
- **Telefone para emergências:**
Telefone para contato: (11) 4197-0265
Telefone para emergências: CHEMTREC - 0800-892-0479
Fora do Brasil: +1 703 527-3887

SECÇÃO 2: Identificação de perigos

- **Classificação da substância ou mistura**



Meio ambiente

Perigoso ao ambiente aquático (crônico) – Categoria 1 H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.



Toxicidade aguda - Oral – Categoria 4 H302 Nocivo se ingerido.
Toxicidade aguda - Inalação – Categoria 4 H332 Nocivo se inalado.
Sensibilização à pele – Categoria 1 H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.

- **Elementos de rotulagem**

- **Elementos de rotulagem do GHS**

O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS).

- **Pictogramas de perigo**



GHS07



GHS09

- **Palavra-sinal** Atenção

- **Componentes determinantes para os perigos constantes do rótulo:**

Azoxistrobina

(continuação na página 2)

Ficha de dados de segurança

Em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 21.01.2024

Número da versão 1.0

Revisão: 21.01.2024

Nome comercial: **GALILEO EXCELL**

(continuação da página 1)

Tetraconazole

Polioossietilene polioossipropilene, monobutiletere

· **Frases de perigo**

H302 Nocivo se ingerido.

H332 Nocivo se inalado.

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

· **Frases de prudência**

P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P264 Lave cuidadosamente após o manuseio.

P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.

P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

P280 Use luvas de proteção.

P301+P312 EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.

P330 Enxágue a boca.

P302+P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância..

P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P362+P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.

P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.

P321 Tratamento específico (veja neste rótulo).

P391 Recolha o material derramado.

P501 Eliminar o conteúdo/recipientes de acordo com a legislação local/regional/nacional/internacional.

· **Método de classificação:**· **Classificação NFPA (escala 0 - 4)**

Health = 2

Fire = 0

Reactivity = 0

· **Outros perigos**· **Resultados da avaliação PBT e mPmB**· **PBT:** Não aplicável.· **mPmB:** Não aplicável.

SECÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes

· **Caracterização química: Misturas**· **Descrição:** Mistura das seguintes substâncias com aditivos não perigosos.· **Substâncias perigosas:**

CAS: 131860-33-8	Azoxistrobina	9,3%
	☠ Toxicidade aguda - Inalação – Categoria 3, H331; ☠ Perigoso ao ambiente aquático (agudo) – Categoria 1, H400; Perigoso ao ambiente aquático (crônico) – Categoria 1, H410	
CAS: 112281-77-3	Tetraconazole	7,44%
	☠ Perigoso ao ambiente aquático (crônico) – Categoria 2, H411; ☠ Toxicidade aguda - Oral – Categoria 4, H302; Toxicidade aguda - Inalação – Categoria 4, H332; Toxicidade aguda - Dérmica – Categoria 5, H313	

(continuação na página 3)

Ficha de dados de segurança

Em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 21.01.2024

Número da versão 1.0

Revisão: 21.01.2024

Nome comercial: GALILEO EXCELL

(continuação da página 2)

CAS: 9002-92-0	Ethoxylated lauryl alcohol  Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 1, H318;  Toxicidade aguda - Oral – Categoria 4, H302; Perigoso ao ambiente aquático (crônico) – Categoria 3, H412	4,0%
CAS: 9038-95-3	Polioossietilene polioossipropilene, monobutiletere  Toxicidade aguda - Inalação – Categoria 4, H332	4,0%
CAS: 4719-04-4	2,2',2''-(hexahidro-1,3,5-triazina-1,3,5-triil)trietanol  Toxicidade aguda - Inalação – Categoria 1, H330;  Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição repetida) – Categoria 1, H372;  Toxicidade aguda - Oral – Categoria 4, H302; Corrosão/irritação à pele – Categoria 2, H315; Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2A, H319; Sensibilização à pele – Categoria 1, H317	0,2%

· **Avisos adicionais:** O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros

· Descrição das medidas de primeiros socorros

· Indicações gerais:

Em caso de respiração irregular ou paragem da respiração, executar respiração artificial.

O vestuário contaminado com substâncias perigosas deve ser imediatamente removido.

Os sintomas de envenenamento podem surgir apenas após várias horas, por isso é necessária vigilância médica pelo menos 48 horas após o acidente.

· Em caso de inalação:

Se o produto for inalado ("respirado"), leve a pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que estiver ajudando deve se proteger da contaminação usando luvas impermeáveis e um avental, por exemplo.

Remova o paciente para um local com ar fresco, mantenha-o aquecido e descanse. Se a respiração estiver irregular ou parada, faça respiração artificial e procure atendimento médico.

Se a vítima estiver inconsciente, posicione-a e transporte-a com estabilidade, deitada lateralmente.

· Em caso de contato com a pele:

Em caso de contato, tire toda a roupa e acessórios (cinto, pulseiras, óculos, relógio, anéis, etc.) contaminados e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro, por pelo menos 15 minutos.

· Em caso de contato com os olhos:

Enxágue imediatamente com água em abundância, inclusive sob as pálpebras, por pelo menos 15 minutos.

Após os primeiros 5 minutos, remova as lentes de contato, se houver, e continue enxaguando o olho. Consulte um médico se a irritação se desenvolver e persistir.

· Em caso de ingestão:

Se engolir o produto, não provoque vômito, exceto quando houver indicação médica. Caso o vômito ocorra naturalmente, deite a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer.

· Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

· Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio

· Meios de extinção

· Meios adequados de extinção:

CO₂, pó extintor ou jacto de água. Um incêndio de grandes dimensões deve ser combatido com jacto de água ou espuma resistente ao álcool.

Coordenar no local medidas para extinção do fogo.

· Perigos específicos da substância ou mistura

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

(continuação na página 4)

Ficha de dados de segurança

Em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 21.01.2024

Número da versão 1.0

Revisão: 21.01.2024

Nome comercial: GALILEO EXCELL

(continuação da página 3)

- **Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio**
- **Equipamento especial de protecção:** Colocar máscara de respiração.

SECÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

- **Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

Em caso de derramamento, isole e remova o pessoal não autorizado. Evite respirar os vapores e o contato com a pele e os olhos. Remova as fontes de ignição se houver presença de combustíveis ou vapores inflamáveis e ventile a área. Absorva com material adequado, varra bem, coloque em um recipiente coberto e descarte em um local designado pelas autoridades locais para esse fim.

Afaste todas as fontes de ignição.

Evite o contato com a pele, os olhos e as roupas.

- **Precauções ao meio ambiente:**

Não permitir que a substância chegue à rede de esgotos ou à água.

Em caso de infiltrações nos leitos de água ou na rede de esgotos, comunicar aos serviços públicos competentes.

Evitar que penetre na canalização / águas superficiais / águas subterrâneas.

- **Métodos e materiais para a contenção e limpeza:**

Solo: retire com o auxílio de uma pá, as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha este material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a empresa registrante conforme indicado acima.

Piso pavimentado: Absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material com o auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não deverá mais ser utilizado. Neste caso, consulte o registrante através do telefone indicado no rótulo para sua devolução e destinação final.

Corpos d'água: interrompa imediatamente a captação para o consumo humano ou animal, contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do recurso hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido.

Recolher com produtos que absorvam líquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura).

Eliminar residualmente as substâncias contaminadas como um resíduo segundo o Ponto 13.

Assegurar uma ventilação adequada.

- **Remissão para outras secções**

Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7.

Para informações referentes ao equipamento de protecção individual, ver o capítulo 8.

Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13.

SECÇÃO 7: Manuseio e armazenamento

- **Precauções para manuseio seguro**

Após usar o produto, troque de roupa, lave as roupas contaminadas e tome banho com bastante água e sabão.

Consulte o rótulo e a bula antes de utilizar este produto. Produto de uso exclusivamente agrícola.

Manuseie o produto em local aberto e ventilado. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia.

Aplique somente as doses recomendadas.

Assegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho.

Evitar a formação de aerossóis.

- **Precauções para prevenir incêndios e explosões:** Manter afastado de fontes de ignição - não fumar.

- **Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade**

- **Armazenagem:**

- **Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem:**

Deve ser armazenado em sua embalagem original em um local seguro, fora do alcance de crianças, pessoas irresponsáveis e animais.

(continuação na página 5)

Ficha de dados de segurança

Em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 21.01.2024

Número da versão 1.0

Revisão: 21.01.2024

Nome comercial: GALILEO EXCELL

(continuação da página 4)

- **Avisos para armazenagem conjunta:**
Mantenha-o trancado, fora do alcance de crianças e longe de animais de estimação e alimentos.
- **Outros avisos sobre as condições de armazenagem:**
Guarde apenas no recipiente original.
Manter a embalagem hermeticamente fechada.
- **Utilizações finais específicas** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual

- **Parâmetros de controle**
 - **Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado:**
O produto não contém quantidades relevantes de substâncias cujo valor limite relacionado no local de trabalho tenha que ser monitorizado.
 - **Indicações adicionais:** Foram utilizadas como base as listas válidas à data da elaboração.
- **Medidas de controle de engenharia:**
 - **Indicações adicionais para concepção de instalações técnicas:** Não existem outras informações, ver ponto 7.
- **Medidas de proteção pessoal:**
 - **Medidas gerais de protecção e higiene:**
Lave as roupas antes de reutilizá-las.
Não coma, beba ou fume durante as operações de mistura e aplicação.
Evite o contato com os olhos e a pele.
Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.
Despir imediatamente a roupa contaminada e molhada.
Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho.
 - **Protecção respiratória:**
Use respiradores com filtro de ar com filtro adequado para gases e vapores orgânicos >65°C com ponto de ebulição de acordo com EN 14387. Em caso de ventilação insuficiente, deve ser usado equipamento de protecção respiratória adequado.
Utilizar uma máscara respiratória se a exposição for reduzida ou durante um curto espaço de tempo; se esta for mais prolongada ou mais intensa, utilizar uma máscara respiratória autónoma.
 - **Protecção das mãos:**
Use luvas de borracha ou nitrilo de acordo com EN 374



Luvas de protecção

O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto / à substância / preparação.
Uma vez que não foram realizados testes nesta área, não podemos recomendar um determinado tipo de material para as luvas que seja adequado para o produto / a preparação / a mistura de químicos.
Escolher o material das luvas tendo em consideração a durabilidade, a permeabilidade e a degradação.

- **Material das luvas**

A escolha das luvas mais adequadas não depende apenas do material, mas também de outras características qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto por uma variedade de materiais leva a que não seja possível prever a duração dos mesmos e, consequentemente, das luvas, sendo assim necessário proceder a uma verificação antes da sua utilização.

- **Tempo de penetração no material das luvas**

Tempo de permeação: > 480 min.

Espessura: > 0,28 mm

Classe: 3

Pergunte ao fornecedor das luvas o tempo relevante que deve ser seguido.

Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitá-la.

(continuação na página 6)

Ficha de dados de segurança

Em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 21.01.2024

Número da versão 1.0

Revisão: 21.01.2024

Nome comercial: GALILEO EXCELL

(continuação da página 5)

· **Proteção dos olhos/face:**

Óculos de protecção

Recomendamos o uso de óculos de protecção nas operações de trasfega.

· **Proteção da pele:**

Roupas de trabalho de protecção: macacão, luvas, boné, botas de borracha, máscaras e óculos.

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

· **Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**· **Informações gerais**

· Cor:	Castanho
· Odor:	Inodoro
· Limite de odor:	Não determinado.
· Ponto de fusão/ponto de congelamento:	Não determinado.
· Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	Não determinado.
· Inflamabilidade (sólido, gás):	Não aplicável.
· Limites de explosão:	
· Inferior:	Não determinado.
· Superior:	Não determinado.
· Ponto de fulgor:	>97,5 °C
· Temperatura de decomposição:	Não determinado.
· valor pH em 25 °C:	6,12 (1%)
	1% de suspensão em água
· Viscosidade:	
· Cinemático:	Não determinado.
· Dinâmico:	Não determinado.
· Solubilidade em / miscibilidade com	
· água:	Dispersável.
· Coefficiente de partição – n-octanol/água:	Não determinado.
· Pressão de vapor:	Não determinado.
· Pressão de vapor:	
· Densidade em 20 °C:	1,07 g/cm ³
· Densidade relativa	Não determinado.
· Densidade de vapor	Não determinado.

· **Outras informações**

· Aspecto:	
· Forma:	Líquido
· Informações importantes para a protecção da saúde e do meio ambiente, bem como para efeitos de segurança	
· Temperatura de ignição:	O produto não é auto-inflamável.
· Propriedades explosivas:	O produto não corre o risco de explosão.
· Mudança do estado:	
· Taxa de evaporação:	Não determinado.

BR

(continuação na página 7)

Ficha de dados de segurança

Em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 21.01.2024

Número da versão 1.0

Revisão: 21.01.2024

Nome comercial: GALILEO EXCELL

(continuação da página 6)

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

- **Reactividade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **Estabilidade química** Estável em condições normais de uso
 - **Decomposição térmica / condições a evitar:**
Não existe decomposição se usado de acordo com as especificações.
- **Possibilidade de reacções perigosas** Não se conhecem reacções perigosas.
- **Condições a serem evitadas** Fontes de ignição, calor e materiais incompatíveis.
- **Materiais incompatíveis:** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **Produtos perigosos da decomposição:** Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.

SECÇÃO 11: Informações toxicológicas

- **Informações sobre os efeitos toxicológicos**

- **Toxicidade aguda:**

Nocivo se ingerido.

Nocivo se inalado.

- **Valores LD/LC50 relevantes para a classificação:**

por via oral	LD50	>300-5.000 mg/kg (rat)
por via dérmica	LD50	>4.000 mg/kg (rat)
por inalação	LC50/4 h	>2,26 mg/l (rat)

- **Corrosão / irritação da pele** Não é um irritante

- **Lesões oculares graves/ irritação ocular** Não irritante

- **Sensibilização respiratória ou à pele** Pode provocar reacções alérgicas na pele.

- **Avisos adicionais de toxicologia:**

Os dados referem-se a tetraconazol (+/-) 2-(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2-tetrafluoroetiléter- CAS : 112281-77-3

Efeitos cancerígenos (OCDE 451): Sem efeito cancerígeno

Efeitos mutagénicos (OCDE 474): Sem efeito mutagénico (testes in vivo e in vitro)

Teratogénese (EPA-TSCA 793400): Sem efeito teratogénico

Toxicidade reprodutiva (OCDE 416): Não tóxico para a reprodução

Os dados referem-se a azoxistrobina (ISOIndex: 607-256-00-X, CAS: 131860-33-8

Efeitos cancerígenos: Sem efeito cancerígeno

Efeitos mutagénicos: Sem efeito mutagénico (testes in vivo e in vitro)

Teratogénese: Sem efeito teratogénico

SECÇÃO 12: Informações ecológicas

- **Toxicidade**

- **Toxicidade aquática:**

Peixe:

danio rerio, LC50 (96h): 6,7 mg/L

Daphnia:

Daphnia similis, LC50 (48h): 0,57 mg/L

(continuação na página 8)

Ficha de dados de segurança

Em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 21.01.2024

Número da versão 1.0

Revisão: 21.01.2024

Nome comercial: GALILEO EXCELL

(continuação da página 7)

*Algas:**Pseudokirchneriella subcapitata:**CE50 (72h): 5,32mg/L***· Persistência e degradabilidade***Dados referentes ao tetraconazol:**Estável à hidrólise, não se espera que se degrade por fotólise em água**Não é facilmente biodegradável**Dados referentes à azoxistrobina:**Espera-se que seja degradável**Estabilidade na água: tempo de meia-vida de degradação: 214 dias**A substância é estável em água**Estabilidade no solo: tempo de meia-vida de degradação: 80 dias**Não persistente no solo***· Potencial bioacumulativo***Dados referentes ao tetraconazol:**BCF = 35,7 (peixe inteiro)**Dados referentes à azoxistrobina:**Sem potencial de bioacumulação***· Mobilidade no solo***Dados referentes ao tetraconazol:**Koc entre 531 e 1922**Dados referentes à azoxistrobina:**Tem baixa a muito alta mobilidade no solo***· Resultados da avaliação PBT e mPmB***· PBT: Não aplicável.**· mPmB: Não aplicável.***· Outros efeitos adversos***· Outras indicações ecológicas:**· Indicações gerais:**Classe de perigo para a água 2 (D) (auto-classificação): perigoso para a água.**Não deixar chegar às águas subterrâneas, aos cursos de água nem à canalização.**Perigo de poluição da água potável mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no subsolo.**Tóxico nas águas para os peixes e para o plâncton.*

SECÇÃO 13: Considerações sobre tratamento e disposição

· Métodos recomendados para destinação final**· Recomendação:***Descarte de acordo com as autoridades regulatórias locais**Caso este produto venha se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte a Gowan Produtos Agrícolas Ltda., através do telefone (11) 4197-0265, para sua devolução e destinação final.**Não se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não permita que chegue à rede de esgotos.***· Embalagens contaminadas:****· Recomendação:***Depois de usar o conteúdo, enxágue três vezes esse recipiente e despeje a solução na mistura de aplicação e, em seguida, inutilize-o esmagando-o ou perfurando-o. Entregue ou deposite o recipiente no local de destino fornecido pela autoridade competente para descarte.*

(continuação na página 9)

Ficha de dados de segurança
Em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 21.01.2024

Número da versão 1.0

Revisão: 21.01.2024

Nome comercial: GALILEO EXCELL

(continuação da página 8)

· **Meio de limpeza recomendado:** Água, eventualmente com adição de produtos de limpeza

SECÇÃO 14: Informações sobre transporte

· Número ONU · ANTT, IMDG, IATA	UN3082
· Nome apropriado para embarque · ANTT · IMDG · IATA	3082 MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (Azoxistrobina, (+/-) 2-(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2-tetrafluoretiléter) SUBSTÂNCIA AMBIENTALMENTE PERIGOSA, LÍQUIDA, N.O.S. (azoxistrobina, tetraconazol), POLUENTE MARINHO SUBSTÂNCIA AMBIENTALMENTE PERIGOSA, LÍQUIDA, N.O.S. (azoxistrobina, tetraconazol)
· Classe /subclasse de risco principal e subsidiário · ANTT, IMDG, IATA  · Classe · Rótulo	9 Matérias e objetos perigosos diversos 9
· Grupo de embalagem · ANTT, IMDG, IATA	III
· Perigo ao meio ambiente: · Poluente das águas: · Marcação especial (ANTT): · Marcação especial (IATA):	O produto contém matérias perigosas para o ambiente: Azoxistrobina Símbolo convencional (peixes e árvore) Símbolo convencional (peixes e árvore) Símbolo convencional (peixes e árvore)
· Precauções especiais para o utilizador · Número de identificação de perigo (Nº Kemler): · Nº EMS: · Categoria de arrumação · Código de arrumação	Atenção: Matérias e objetos perigosos diversos 90 F-A,S-F A SW2 Clear of living quarters.
· Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC	Não aplicável.
· Transporte/outras informações:	
· ANTT · Quantidades Limitadas (LQ) · Quantidades excetuadas (EQ) · Categoria de transporte · Código de restrição em túneis	5L Código: E1 Quantidade líquida máxima por embalagem interna: 30 ml Quantidade líquida máxima por embalagem externa: 1000 ml 2 E

(continuação na página 10)

BR

Ficha de dados de segurança

Em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 21.01.2024

Número da versão 1.0

Revisão: 21.01.2024

Nome comercial: GALILEO EXCELL

(continuação da página 9)

· **IMDG**

- Quantidades Limitadas (LQ)
- Quantidades excetuadas (EQ)

5L

Code: E1

Quantidade líquida máxima por embalagem interna: 30 ml

Quantidade líquida máxima por embalagem externa: 1000 ml

· **IATA**

- Quantidades Limitadas

Em aviões de passageiros/trilhos: 60 L

Somente em aeronaves de carga: 220 L

· **UN "Regulamento Modelo":**

UN 3082 MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A. (AZOXISTROBINA, (+/-)2-(2,4-DICLOROFENIL)-3-(1H-1,2,4-TRIAZOL-1-IL)PROPIL-1,1,2,2-TETRAFLÚORETILÉTER), 9, III

SECÇÃO 15: Regulamentações

· **Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o producto químico**

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

· **Número de autorização de comercialização:**· **Elementos de rotulagem do GHS**

O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS).

· **Pictogramas de perigo**

GHS07 GHS09

· **Palavra-sinal Atenção**· **Componentes determinantes para os perigos constantes do rótulo:**

Azoxistrobina

Tetraconazole

Polioossietilene polioossipropilene, monobutyletere

· **Frases de perigo**

H302 Nocivo se ingerido.

H332 Nocivo se inalado.

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

· **Frases de prudência**

P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P264 Lave cuidadosamente após o manuseio.

P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.

P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

P280 Use luvas de proteção.

P301+P312 EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.

P330 Enxágue a boca.

(continuação na página 11)

Ficha de dados de segurança

Em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 21.01.2024

Número da versão 1.0

Revisão: 21.01.2024

Nome comercial: **GALILEO EXCELL**

(continuação da página 10)

*P302+P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância..**P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.**P362+P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.**P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.**P321 Tratamento específico (veja neste rótulo).**P391 Recolha o material derramado.**P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/nacional/internacional.*· **Avaliação da segurança química:** Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.

SECÇÃO 16: Outras informações

As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação contratual.

· Frases relevantes

*H302 Nocivo se ingerido.**H313 Pode ser nocivo em contato com a pele.**H315 Provoca irritação à pele.**H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.**H318 Provoca lesões oculares graves.**H319 Provoca irritação ocular grave.**H330 Fatal se inalado.**H331 Tóxico se inalado.**H332 Nocivo se inalado.**H372 Provoca danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.**H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.**H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.**H411 Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.**H412 Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.*

· Abreviaturas e acrónimos:

*ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)**IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods**IATA: International Air Transport Association**EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances**ELINCS: European List of Notified Chemical Substances**CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)**NFPA: National Fire Protection Association (USA)**LC50: Lethal concentration, 50 percent**LD50: Lethal dose, 50 percent**PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic**vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*