

Ficha de dados de segurança
Em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 28.01.2024

Número da versão 1.0

Revisão: 28.01.2024

SECÇÃO 1: Identificação do produto e da empresa

- **Identificador do produto**
 - **Nome comercial:** **IMIDAN 500 WP**
 - **Código do produto:** Brasil5
- **Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **Utilização da substância / da preparação** Inseticida agrícola
- **Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**
 - **Fabricante/fornecedor:**

Gowan Produtos Agrícolas Ltda.
Avenida Mackenzie, 1835 - 5º e 6º andares -
Vila Brandina, Campinas - SP, CEP 13092-523
 - **Entidade para obtenção de informações adicionais:** sds@gowanco.com
- **Telefone para emergências:**

Telefone para contato: (11) 4197-0265
Telefone para emergências: CHEMTREC - 0800-892-0479
Fora do Brasil: +1 703 527-3887

SECÇÃO 2: Identificação de perigos

- **Classificação da substância ou mistura**



Crânio e ossos cruzados

Toxicidade aguda - Oral – Categoria 3 H301 Tóxico se ingerido.



Toxicidade aguda - Inalação – Categoria 4 H332 Nocivo se inalado.

Toxicidade aguda - Dérmica – Categoria 5 H313 Pode ser nocivo em contato com a pele.

- **Elementos de rotulagem**

- **Elementos de rotulagem do GHS**

O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS).

- **Pictogramas de perigo**

GHS07



GHS06

- **Palavra-sinal** Perigo

- **Componentes determinantes para os perigos constantes do rótulo:**

phosmet (ISO)

(continuação na página 2)

Ficha de dados de segurança

Em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 28.01.2024

Número da versão 1.0

Revisão: 28.01.2024

Nome comercial: **IMIDAN 500 WP**

(continuação da página 1)

· **Frases de perigo**

H301 Tóxico se ingerido.

H313 Pode ser nocivo em contato com a pele.

H332 Nocivo se inalado.

· **Frases de prudência**

P260 Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P264 Lave cuidadosamente após o manuseio.

P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.

P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico.

P321 Tratamento específico (veja neste rótulo).

P330 Enxágue a boca.

P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P308+P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico.

P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.

P405 Armazene em local fechado à chave.

P501 Eliminar o conteúdo/recipientes de acordo com a legislação local/regional/nacional/internacional.

· **Indicações adicionais:**

EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

SP1 Não respire a névoa de pulverização.

Não limpe o equipamento de aplicação próximo a águas superficiais. Evite a contaminação por meio de sistemas de drenagem

sistemas de drenagem de pátios ou estradas.

SPe3 Para proteger os organismos aquáticos, mantenha uma zona sem tratamento em relação aos pontos de água de

de 5 m em plantações e 20 m em pomares.

· **Método de classificação:**· **Classificação NFPA (escala 0 - 4)**

Health = 2

Fire = 0

Reactivity = 0

· **Outros perigos**· **Resultados da avaliação PBT e mPmB**· **PBT:** Não aplicável.· **mPmB:** Não aplicável.

SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes

· **Caracterização química: Misturas**· **Descrição:** Mistura das seguintes substâncias com aditivos não perigosos.· **Substâncias perigosas:**

CAS: 732-11-6	phosmet (ISO)	50,0%
⚠ Toxidade aguda - Oral – Categoria 3, H301; ⚠ Tóxico à reprodução – Categoria 2, H361; Toxidade para órgãos-alvo específicos (exposição única) – Categoria 1, H370; ⚠ Perigoso ao ambiente aquático (agudo) – Categoria 1, H400; Perigoso ao ambiente aquático (crônico) – Categoria 1, H410; ⚠ Toxidade aguda - Dérmica – Categoria 4, H312; Toxidade aguda - Inalação – Categoria 4, H332		

(continuação na página 3)

Ficha de dados de segurança

Em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 28.01.2024

Número da versão 1.0

Revisão: 28.01.2024

Nome comercial: IMIDAN 500 WP

(continuação da página 2)

· **Avisos adicionais:** O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros

· **Descrição das medidas de primeiros socorros**

Em geral, em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, procure sempre atendimento médico.

Nunca dê nada a uma pessoa inconsciente.

· **Indicações gerais:**

O vestuário contaminado com substâncias perigosas deve ser imediatamente removido.

Os sintomas de envenenamento podem surgir apenas após várias horas, por isso é necessária vigilância médica pelo menos 48 horas após o acidente.

Em caso de respiração irregular ou paragem da respiração, executar respiração artificial.

· **Em caso de inalação:**

Se o produto for inalado ("respirado"), leve a pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que estiver ajudando deve se proteger da contaminação usando luvas impermeáveis e um avental, por exemplo.

Remova o paciente para um local com ar fresco, mantenha-o aquecido e descanse. Se a respiração estiver irregular ou parada, faça respiração artificial e procure atendimento médico.

· **Em caso de contato com a pele:**

Em caso de contato, tire toda a roupa e acessórios (cinto, pulseiras, óculos, relógio, anéis, etc.) contaminados e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro, por pelo menos 15 minutos.

· **Em caso de contato com os olhos:**

Enxágue imediatamente com água em abundância, inclusive sob as pálpebras, por pelo menos 15 minutos.

Após os primeiros 5 minutos, remova as lentes de contato, se houver, e continue enxaguando o olho. Consulte um médico se a irritação se desenvolver e persistir.

· **Em caso de ingestão:**

Se engolir o produto, não provoque vômito, exceto quando houver indicação médica. Caso o vômito ocorra naturalmente, deite a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer.

· **Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios** Vide item sintomas e sinais clínicos no quadro acima.· **Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

Por não ser de finalidade terapêutica, não há como caracterizar possíveis efeitos colaterais.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio

· **Meios de extinção** Em caso de incêndio, use meios de extinção especificamente adaptados.· **Meios adequados de extinção:**

CO₂, pó extintor ou jacto de água. Um incêndio de grandes dimensões deve ser combatido com jacto de água ou espuma resistente ao álcool.

Coordenar no local medidas para extinção do fogo.

· **Perigos específicos da substância ou mistura**

O fogo geralmente produz uma fumaça preta espessa. A exposição aos produtos de decomposição pode trazer riscos à saúde. Não inale os vapores.

Em caso de incêndio, podem se formar as seguintes substâncias:

- Monóxido de carbono (CO)

- Dióxido de carbono (CO₂)

- Monóxido de nitrogênio (NO)

Formação de gases tóxicos devido a aquecimento ou em caso de incêndio.

· **Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio** Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas.

· **Equipamento especial de proteção:** Colocar máscara de respiração.

BR

(continuação na página 4)

Ficha de dados de segurança

Em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 28.01.2024

Número da versão 1.0

Revisão: 28.01.2024

Nome comercial: **IMIDAN 500 WP**

(continuação da página 3)

SECÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

- **Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

Observe as medidas de proteção nas seções 7 e 8.

Colocar máscara de respiração.

- **Precauções ao meio ambiente:**

Se o produto contaminar cursos d'água, rios ou esgotos, avise as autoridades competentes de acordo com as regulamentações locais. Procedimentos regulamentares.

Não permitir que a substância chegue à rede de esgotos ou à água.

Em caso de infiltrações nos leitos de água ou na rede de esgotos, comunicar aos serviços públicos competentes.

Evitar que penetre na canalização / águas superficiais / águas subterrâneas.

- **Métodos e materiais para a contenção e limpeza:**

Solo: retire com o auxílio de uma pá, as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha este material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a empresa registrante conforme indicado acima.

Piso pavimentado: Absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material com o auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não deverá mais ser utilizado.

Neste caso, consulte o registrante através do telefone indicado no rótulo para sua devolução e destinação final.

Corpos d'água: interrompa imediatamente a captação para o consumo humano ou animal, contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do recurso hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido.

Limpe preferencialmente com agentes de limpeza, evitando o uso de solventes.

Eliminar residualmente as substâncias contaminadas como um resíduo segundo o Ponto 13.

Assegurar uma ventilação adequada.

- **Remissão para outras seções**

Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7.

Para informações referentes ao equipamento de proteção individual, ver o capítulo 8.

Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13.

SECÇÃO 7: Manuseio e armazenamento

- **Precauções para manuseio seguro**

Lave as mãos após cada uso.

Remova e lave as roupas contaminadas antes de usá-las novamente.

Remover completamente o pó.

Assegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho.

- **Precauções para prevenir incêndios e explosões:**

Manuseie em áreas bem ventiladas.

Proibir o acesso a pessoas não autorizadas.

Manter uma máscara de respiração sempre preparada.

- **Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade**

- **Armazenagem:**

- **Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem:**

Mantenha o recipiente bem fechado em um local seco e bem ventilado.

Mantenha-o longe de alimentos e bebidas, inclusive de animais.

Armazene somente no recipiente original.

- **Avisos para armazenagem conjunta:**

Manter afastado de alimentos, bebidas e rações.

Manter fora do alcance de crianças.

- **Outros avisos sobre as condições de armazenagem:**

Guarde apenas no recipiente original.

(continuação na página 5)

Ficha de dados de segurança

Em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 28.01.2024

Número da versão 1.0

Revisão: 28.01.2024

Nome comercial: **IMIDAN 500 WP**

(continuação da página 4)

- Manter a embalagem hermeticamente fechada.
- **Utilizações finais específicas** Não há dados disponíveis.

SECÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual

- **Parâmetros de controle**
 - **Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado:**
O produto não contém quantidades relevantes de substâncias cujo valor limite relacionado no local de trabalho tenha que ser monitorizado.
 - **PNEC**
 - **Valores limite de exposição adicionais para possíveis riscos durante o processamento:**
Não há dados disponíveis
 - **Indicações adicionais:** Foram utilizadas como base as listas válidas à data da elaboração.
- **Medidas de controle de engenharia:**
 - **Indicações adicionais para concepção de instalações técnicas:** Não existem outras informações, ver ponto 7.
- **Medidas de proteção pessoal:**
 - **Medidas gerais de protecção e higiene:**
Não coma, beba ou fume durante as operações de mistura e aplicação.
Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.
Despir imediatamente a roupa contaminada e molhada.
Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho.
 - **Protecção respiratória:**
Utilizar uma máscara respiratória se a exposição for reduzida ou durante um curto espaço de tempo; se esta for mais prolongada ou mais intensa, utilizar uma máscara respiratória autónoma.
 - **Protecção das mãos:**



Luvas de protecção

O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto / à substância / preparação.
Uma vez que não foram realizados testes nesta área, não podemos recomendar um determinado tipo de material para as luvas que seja adequado para o produto / a preparação / a mistura de químicos.
Escolher o material das luvas tendo em consideração a durabilidade, a permeabilidade e a degradação.

- **Material das luvas**

- Tipo de luva recomendado:

- Neoprene (policloropreno)

- Borracha butílica (isobutileno-isopreno)

A escolha das luvas mais adequadas não depende apenas do material, mas também de outras características qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto por uma variedade de materiais leva a que não seja possível prever a duração dos mesmos e, consequentemente, das luvas, sendo assim necessário proceder a uma verificação antes da sua utilização.

- **Tempo de penetração no material das luvas**

- Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitá-la.

- **Protecção dos olhos/face:**



Óculos de protecção

Evite o contato com os olhos.

Antes de manusear pós ou ejetar poeira, é necessário usar óculos de segurança que estejam em conformidade com a norma NF EN166.

(continuação na página 6)

Ficha de dados de segurança

Em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 28.01.2024

Número da versão 1.0

Revisão: 28.01.2024

Nome comercial: IMIDAN 500 WP

(continuação da página 5)

- **Proteção da pele:**
Roupas de trabalho de proteção: macacão, luvas, boné, botas de borracha, máscaras e óculos.
Evite o contato com a pele.
- **Limites e monitorização da exposição do ambiente** Não há dados disponíveis

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

· Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

· Informações gerais

- **Cor:** Creme
- **Odor:**
 - **Limite de odor:** Não determinado.
- **Ponto de fusão/ponto de congelamento:** Não determinado.
- **Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:** 66,5 - 69,5 °C
- **Inflamabilidade (sólido, gás):** Não determinado.
- **Limites de explosão:**
 - **Inferior:** Não determinado.
 - **Superior:** Não determinado.
- **Ponto de fulgor:** Não aplicável.
- **Temperatura de decomposição:** Não determinado.
- **valor pH:** 5,5
- **Viscosidade:**
 - **Cinemático:** Não aplicável.
 - **Dinâmico:** Não aplicável.
- **Solubilidade em / miscibilidade com água:** Dispersável.
- **Coefficiente de partição – n-octanol/água:** Não determinado.
- **Pressão de vapor:** Não aplicável.
- **Pressão de vapor em 50 °C:** $4,9 \times 10^{-7}$ mmHg
- **Densidade em 20 °C:** 0,24 g/cm³
- **Densidade relativa:** Não determinado.
- **Densidade de vapor:** Não aplicável.

· Outras informações

- **Aspecto:**
 - **Forma:** Pó
- **Informações importantes para a protecção da saúde e do meio ambiente, bem como para efeitos de segurança**
 - **Temperatura de ignição:** O produto não é auto-inflamável.
 - **Propriedades explosivas:** O produto não corre o risco de explosão.
- **Mudança do estado:**
 - **Taxa de evaporação:** Não aplicável.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

- **Reactividade** Não há dados disponíveis
- **Estabilidade química**
Essa mistura é estável sob as condições de manuseio e armazenamento recomendadas na Seção 7.
- **Decomposição térmica / condições a evitar:**
Não existe decomposição se usado de acordo com as especificações.

(continuação na página 7)

Ficha de dados de segurança
Em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 28.01.2024

Número da versão 1.0

Revisão: 28.01.2024

Nome comercial: IMIDAN 500 WP

(continuação da página 6)

· **Possibilidade de reações perigosas**

Em altas temperaturas, a mistura pode liberar produtos de decomposição perigosos, como monóxido de carbono e dióxido de carbono, fumaça e óxidos de nitrogênio.

· **Condições a serem evitadas** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.· **Materiais incompatíveis:** Não há dados disponíveis.· **Produtos perigosos da decomposição:**

- Monóxido de carbono (CO)
- Dióxido de carbono (CO₂)
- Monóxido de nitrogênio (NO)

SECÇÃO 11: Informações toxicológicas

· **Informações sobre os efeitos toxicológicos**· **Toxicidade aguda:**

Tóxico se ingerido.

Pode ser nocivo em contato com a pele.

Nocivo se inalado.

· **Valores LD/LC50 relevantes para a classificação:**

por via oral	LD50	> 50 - 300 mg/kg (rat)
por via dérmica	LD50	> 2.000 - 5000 mg/kg (rat)

· **Corrosão / irritação da pele** Não é um irritante· **Lesões oculares graves/ irritação ocular** Não irritante· **Sensibilização respiratória ou à pele** Não há efeitos conhecidos de sensibilização da pele.· **Avisos adicionais de toxicologia:**· **Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos tóxicos na reprodução)**

Efeitos carcinogênicos:

Não há dados disponíveis.

Perigo de aspiração:

Não há dados disponíveis.

Sintomas relacionados às propriedades físicas, químicas e toxicológicas:

Não há dados disponíveis.

Efeitos imediatos e retardados e efeitos crônicos da exposição de curto e longo prazo:

Não há dados disponíveis.

Efeitos interativos:

Não há dados disponíveis.

Falta de dados específicos:

Não há dados disponíveis.

Outras informações:

Não há dados disponíveis.

BR

(continuação na página 8)

Ficha de dados de segurança

Em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 28.01.2024

Número da versão 1.0

Revisão: 28.01.2024

Nome comercial: **IMIDAN 500 WP**

(continuação da página 7)

SECÇÃO 12: Informações ecológicas

- **Toxicidade**
 - **Toxicidade aquática:**
 - Algas (*Selenastrum capricornutum*) CE50 (96 h): 3,04 mg/L
 - Peixe (*Brachydanio rerio*) CL50 aguda (96 h): 4,79 mg/L
 - Microcrustáceos (*Daphnia magna*) CE50 (48 h): 19,8 µg/L
- **Persistência e degradabilidade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **Potencial bioacumulativo** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **Mobilidade no solo** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **Resultados da avaliação PBT e mPmB**
 - **PBT:** Não há dados disponíveis.
 - **mPmB:** Não há dados disponíveis.
- **Outros efeitos adversos**
 - **Outras indicações ecológicas:**
 - **Indicações gerais:**
 - Classe de perigo para a água 2 (D) (auto-classificação): perigoso para a água.
 - Não deixar chegar às águas subterrâneas, aos cursos de água nem à canalização.
 - Perigo de poluição da água potável mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no subsolo.

SECÇÃO 13: Considerações sobre tratamento e disposição

- **Métodos recomendados para destinação final**
 - **Recomendação:**
 - Descarte de acordo com as autoridades regulatórias locais
 - Caso este produto venha se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte a Gowan Produtos Agrícolas Ltda., através do telefone (11) 4197-0265, para sua devolução e destinação final.
 - Não se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não permita que chegue à rede de esgotos.
- **Embalagens contaminadas:**
 - **Recomendação:**
 - Qualquer recipiente que tenha contido pesticidas não deve ser reutilizado. Depois de usar o conteúdo, enxágue três vezes esse recipiente e despeje a solução na mistura de aplicação e, em seguida, torne-o inutilizável esmagando-o ou perfurando-o. Entregue ou deposite o recipiente em um destino designado pela autoridade competente para descarte.
 - **Meio de limpeza recomendado:** Água, eventualmente com adição de produtos de limpeza

SECÇÃO 14: Informações sobre transporte

- | | |
|--|---|
| · Número ONU | |
| · ANTT, IMDG, IATA | UN2783 |
| · Nome apropriado para embarque | |
| · ANTT | 2783 PESTICIDA ORGANOFOSFORADO SÓLIDO, TÓXICO (fosmete (ISO)) |
| · IMDG | PESTICIDA ORGANOFÓSFORO, SÓLIDO, TÓXICO (fosmete (ISO)), POLUENTE MARINHO |
| · IATA | PESTICIDA ORGANOFÓSFORO, SÓLIDO, TÓXICO (fosmete (ISO)) |

(continuação na página 9)

Ficha de dados de segurança

Em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 28.01.2024

Número da versão 1.0

Revisão: 28.01.2024

Nome comercial: IMIDAN 500 WP

(continuação da página 8)

· **Classe /subclasse de risco principal e subsidiário**· **ANTT, IATA**

· **Classe**
· **Rótulo**

6.1 Matérias tóxicas
6.1

· **IMDG**

· **Classe**
· **Rótulo**

6.1 Matérias tóxicas
6.1

· **Grupo de embalagem**· **ANTT, IMDG, IATA**

III

· **Perigo ao meio ambiente:**

O produto contém matérias perigosas para o ambiente: fosmete (ISO)

· **Poluente das águas:**

Sim

Símbolo convencional (peixes e árvore)

· **Precauções especiais para o utilizador**

Atenção: Matérias tóxicas

· **Número de identificação de perigo (Nº Kemler):**

60

· **Nº EMS:**

F-A,S-F

· **Categoria de arrumação**

A

· **Código de arrumação**

SW2 Clear of living quarters.

· **Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC**

Não aplicável.

· **Transporte/outras informações:**· **ANTT**· **Quantidades Limitadas (LQ)**

5 kg

· **Quantidades excetuadas (EQ)**

Código: E1

Quantidade líquida máxima por embalagem interna: 30 g

Quantidade líquida máxima por embalagem externa: 1000 g

· **Categoria de transporte**

2

· **Código de restrição em túneis**

E

· **IMDG**· **Quantidades Limitadas (LQ)**

5 kg

· **Quantidades excetuadas (EQ)**

Code: E1

Quantidade líquida máxima por embalagem interna: 30 g

Quantidade líquida máxima por embalagem externa: 1000 g

(continuação na página 10)

Ficha de dados de segurança

Em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 28.01.2024

Número da versão 1.0

Revisão: 28.01.2024

Nome comercial: **IMIDAN 500 WP**

(continuação da página 9)

· **IATA**· **Quantidades Limitadas**

Em aviões de passageiros/trilhos: 100 kg

Somente em aeronaves de carga: 200 kg

· **UN "Regulamento Modelo":**UN 2783 PESTICIDA ORGANOFOSFORADO
SÓLIDO, TÓXICO (FOSMETE (ISO)), 6.1, III

SECÇÃO 15: Regulamentações

· **Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o producto químico**

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

· **Número de autorização de comercialização:**· **Elementos de rotulagem do GHS**

O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS).

· **Pictogramas de perigo**

GHS06

· **Palavra-sinal Perigo**· **Componentes determinantes para os perigos constantes do rótulo:**

phosmet (ISO)

· **Frases de perigo**

H301 Tóxico se ingerido.

H313 Pode ser nocivo em contato com a pele.

H332 Nocivo se inalado.

· **Frases de prudência**

P260 Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P264 Lave cuidadosamente após o manuseio.

P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.

P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico.

P321 Tratamento específico (veja neste rótulo).

P330 Enxágue a boca.

P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P308+P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico.

P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.

P405 Armazene em local fechado à chave.

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/nacional/internacional.

· **Avaliação da segurança química:** Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.

SECÇÃO 16: Outras informações

As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação contratual.

(continuação na página 11)

Ficha de dados de segurança
Em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 28.01.2024

Número da versão 1.0

Revisão: 28.01.2024

Nome comercial: IMIDAN 500 WP

(continuação da página 10)

· Frases relevantes*H301 Tóxico se ingerido.**H312 Nocivo em contato com a pele.**H332 Nocivo se inalado.**H361 Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.**H370 Provoca danos aos órgãos**H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.**H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.***· Abreviaturas e acrônimos:***RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)**ICAO: International Civil Aviation Organisation**ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)**IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods**IATA: International Air Transport Association**EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances**ELINCS: European List of Notified Chemical Substances**CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)**NFPA: National Fire Protection Association (USA)**PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)**LC50: Lethal concentration, 50 percent**LD50: Lethal dose, 50 percent**PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic**vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*

BR